

анхоа
87-В
8276

BYGNINGERNE

VED DEN

NORDISKE INDUSTRI - LANDBRUGS OG KUNSTUDSTILLING

I

KJØBENHAVN 1888

UDGIVET PAA KOMITEENS FORANSTALTNING

VED

M. NYROP

UDSTILLINGENS ARCHITECT



KJØBENHAVN

I KOMMISSION HOS ANDR. FRED. HØST & SØN

1891



BYGNINGERNE

VED DEN

NORDISKE INDUSTRI - LANDBRUGS OG KUNSTUDSTILLING

I

KJØBENHAVN 1888

UDGIVET PAA KOMITEENS FORANSTALTNING

VED

M. NYROP


UDSTILLINGENS ARCHITEKT





KJØBENHAVN

I KOMMISSION HOS ANDR. FRED. HØST & SØN

1891









Da der paa Arbejdspladsen og Tegnestuen brugtes. Menmaalet ere de i denne Samling offentliggjorte Tegninger udførte i Maalestokke der ere Drejede af en dansk Alen, men Maalemaalestok er tillige vejkyld.

Arbejds tegningerne udførtes i $\frac{1}{8}$ af den virkelige Størrelse ($\frac{1}{8}$ Tomme = 1 Alen). Der udførtes ogsaa Tegninger af alle Konstruktioner i $\frac{1}{8}$ af den virkelige Størrelse (1 Tomme = 1 Alen). Ligesaa behandledes enkelte Fag af Bygningerne ud- og indvendigt, Dørparter, Spir, Gavl, Snekkerarbejde m. m.

Desuden oplysnedes Gesims, Profiler, Brændeudstyringer, Billedstøttestøtter m. m. i den virkelige Størrelse.

Tegningerne bleve udførte under Sammenarbejde med og Anvisning fra de for enhver enkelt Udstillingssgren nedsatte sagkyndige Udvalg.

Saa Tegnestuen arbejdede indtil 10 Tegnere som dog tillige i Sammenarbejde med Konduktøren fulgte med paa Byggepladsen ved de Bygninger som hver især vare knyttede til.

En Model af Sængstøllen og Kuppelen med Underbygning og Spindelaurne udførtes i $\frac{1}{8}$ af den virkelige Størrelse.

Opførelsen af Bygningerne udbedes til Licitation og af de beret indbudte Forretningsmestere bave 12 forskellige højt Arbejder i Entreprise. Sædvanlig var Underbygning og Jordarbejde en særlig Entreprise, medens iverigt Forretningsmesteren naturlig blev Hovedentrepriser under hvem som Regel Tagpapdækker, Glasmester, Maler, Snekker, Smed og


Blitzkenslager gik ind som Underentrepriser. Der var Malerarbejdet ved Hovedbygningerne en selvstændig Entreprise. I Tilbudene var indbefattet Vedligeholdelsespligt, og i Reglen blev Bygningerne Entrepriserens Gendom efter endt Udstilling.


Afsløst forholdene Gas- og Vandledninger ordnedes af en med Architektens sideordnet Ingeniør, medens den elektriske Belysning ikke udførtes gennem Byggeudvalget (der kun besvarede Gasledningerne) men fra Maskingførelsen.

Hovedbygningens Beliggenhed og Udstrækning fastsloges først i alt Væsentligt. Den øvrige Situation og Bygningernes Størrelse omvandedes gennem flere Udviklingsstrøg, efter Haanden som Forordningerne frentom eller undergik Forandringer, idet Kravene paa overdækket Rum voksede lige til det Sidste.

Bygningerne lagdes saavidt muligt langs Terrænets Grænser. Derved spares Indtegning og opnaaedes at man gennem talrige Rør med Gader hurtigt kunde bringe Udstillingsgenstandene paa deres Plads medens Udstillingsterrænet mere upindret kunde bringes i Orden.

Hovedbygningens Plan blev efter Autoriteternes Forordning bekræftet, saaledes, at kun de 2 første Underbygninger mod Kuppelen og Sængstøllen og Sængstøllen udførtes som paalagt. Resten holdes i 60 Alens afstand fra Hovedbygningen paa Sængstøllens anden Side. Senere tillodes paa dette Sted Opførelsen af smukt belagte Underbygninger. — Under de Underbygninger bleve ogsaa den franske og den russiske Forside, som gjorde Aftryk i den lange aabne Veranda med Udstillingsterrænet.





Der rammedes Pale, mest af dansk Gran, under Hovedbygningens en Del af Kunstudsættelsen Indre stier og Musiksal, Kjørens og Staaens Udstillinger, Høvedhus og Dampskovsten m.m. Desuden laag den sorte Irsel i Jeraaret 88 til at ramme Pale for en stor Del Gulvunderlag som det var for forlygt at lægge paa den frose Jord.

Alle Træfyklader vare de i Hændelen grøntse Væ-
rer (svensk Maal) som i Virkeligheden er noget spink-
le end de i Tegningerne indskrevne Maal. Samme
ret byggedes kun hvor det var nødvendigt for en god
Afbinding eller for Brædebeklædningens Anbringelse.
Kun enkelte Steder som i Kunstudsættelsens Udstille-
forlangtes skaaet Timmer.

Alle Brædebeklædninger til Tag og Væg baae glat
le (sløjede og uglejdede). Hunk og Jalousibeklædning
si paa lo eller med Lister over Tugerne vare
ru. Ligeledes Dørindfaldninger, Gesims og lign. Gul-
vene vare ru med $\frac{1}{2}$ tomme aabne Tuger. Høve-
de vare af Himmerarbejde. Gulve i Kontorer og lign.
Opbeholdsrum samt Haaudstater, Dækbræder og lign.
de som Publikum kom i Berøring med samt Vin-
dusgeraster i Tagene. Brædebuerne vare mangokun-
lede da de enkelte Brædespytter ikke rindes efter. Due-
ken og i alle Beklædninger indvendig hvor Bræderne
stillede rundt eller uglejmet f. Ex omkring Kjøpe-
Luadning, betød Bræderne ligeledes deres fulde Bre-
de saa at Tugerne imellem dem bleve bredere ud
efter.

Sporerne eller Glassporerne i Tagene bestod af
2 Dels som bestaaende Tegning viser. Den
første Del var altid i en Længde for at undgaa

Udbrud, der forneredes eller grundedes. Glasset var
alm. enkelt, brist af gangbare Maal, kun i Kjøpe-
lens Overlys samt i de jærnbeklædte Tilbygninger ved
Fildspargen var dobbelt tykt Glas. Ruderne lagdes i
Kit med $2\frac{1}{2}$ " Overlag uden Kit og fastholdes af kvad-
runde Lister der sammendes paa.


Tagene dækkedes med Tagpap der i Sketrenden
lagdes i dobbelt Lag.

Til Vægbeclædninger brugtes i Kontorer og lignende
Rum svensk Forbueningspap paa ru Brædebeklædning.
I Kunstudsættelsen benyttedes samme Lags Pap, det op-
sattes her, uden Brædebeklædning lagdes paa Lister med
en indbyrdes Afstand, der svarede til Sjællands Bræde-
Spaandeklædning anvendtes ved forskellige udvendige
Vægge. Til Tuge var det ikke tilladt. Enkelte Steder
brugtes Materialer der lillige vare Udstillingsgræn-
stande, saaledes ved forskellige Tise- og Afjallgulve i
det arbejdsende Kælder i Hovedbygningens og 2^{de}
Fiskerispejlings Luge af Salslagssten og fl.


Selagt af ublegel engelsk Bemulstøj uden Appro-
tur opsattes overalt under Tagenes Overlys.

Enkelte decorative Stykker f. Ex: de nordiske Rigers
Vaaben, nogle Knapper og Skjold stilledes i Gips og
sattes op, dog kun i forsvindende Mængde.

Som Værn mod Brandfare imprægneredes store
Strækninger af Hovedbygningens mest udsatte ud-
og indvendige Stader, samt de med Lørmagasin og af
Vestergaards Forlangelse vendende Steder af Træbyg-
ninger. Alle Bygninger forsynedes med Lynledninger
Vandbaner med Sprøjtestænger og Alurmerings-
apparater, og alle Ventilationsaabninger i Hovedbyg-
ningen dækkedes med fint Jærnbælnat.







Indhold

Titelblanc	I
Oplysninger til Rejsevejvisere	II
Indhold	V
Rejsevejvisere	I
Auguster	
Rejsevejvisere, Forside (Farvelyst)	2a
Korsve	2b
Rejsevejvisere, Auguster, jerns	3
Ind og ud, jerns	4
Korsve og Auguster, jerns	5
Korsve af Skjolden m. d. jerns	6
Korsve af Skjolden	7
Korsve paa Skjolden	8
Maskinballen, Forside	9
Korsve og Skjolden	10
Korsve og Skjolden, Forside og Skjold	11
Skjolden	
Korsve, Skjolden og Skjold	12
Korsve	13
Skjolden og Skjolden, Forside og Skjold	14
Korsve og Skjolden	15
Skjolden og Skjolden, Skjolden og Skjold	16

Indhold, I. Forside (Farvelyst)	17a
Korsve og Skjold	17b
Korsve, Skjolden og Skjolden	18
Korsve, Skjolden og Skjolden, samt Skjold	19
Korsve og Skjolden, Skjolden og Skjolden	20
Korsve, Skjolden og Skjolden, samt Skjold	21
Korsve, Skjolden og Skjolden, samt Skjold	22a
Korsve, Skjolden og Skjolden, samt Skjold	22b
Korsve, Skjolden og Skjolden, samt Skjold	23
Korsve	
Korsve, Skjolden og Skjolden, samt Skjold	24
Korsve	25
Korsve	26
Korsve	27
Korsve	28
Korsve og Skjolden, jerns, Skjolden og Skjolden	29
Korsve	
Korsve	30
Korsve	31
Korsve	32
Korsve	33
Korsve og Skjolden, Skjolden og Skjolden	





Stonemasonry



Stonemasonry




Stonemasonry




Stonemasonry

Stonemasonry



Stonemasonry











Verordnungen *Stunde*






*Fæstelsbygningen
Sydsøst med dansk Kirkebygning*



Printed by C. C. C. C. C.





Koninglijke
 Sint Janskerk



Front & Cross plan




Twoedbygningen Konstruktion af Kugolens Underbygning







*Støvedbygningen
Konstruktion af Kuppelen*




Skala 1:100
Skala 1:500

End af Kuppelbuen v. 11.11






Howard Hughes
"Inventor of Longchalker"














Wachschallens Torrede



Prof. H. A. Cramer, plan



Handballen Svingspil og Svingspil







Handballen Svingspil og Svingspil

Handballen Svingspil og Svingspil




Sire Herrens og Tindens Udstilling






Det udsyende af
Korset og vind







Plan of del Rey's Landing Melton




Printed at the Bureau of Land Management





Fachl & Creutz gebt



M. Meyer







Sind gymnasior Singskolebygningen


Singer og Oskolebygningen

Sind gymnasior Oskolebygningen



Sjældning for Singskole

Sjældning for Oskole




Prost. & Cramer. 1912

H. 1912










Staldbyggnader



Längsart of Hosterstald



Längsart of Hosterstald



11. 1914





SCENE 4



SCENE 4






FISKENBYGNINGEN.






FISKERIBYGNINGEN.




E. L. L. L.



*Bygninger for Lærebøger og
Bøger over Samfundets Forhold*







Kerk van de Heilige Geest

Kapel

Kerk


J. van der Schueren




St. Augustin, Schlesien





Grund



1:1000



Grundriss im ersten Stockwerk




M. Augustin



Lysten! Modane


Modane




Modane



Plan




Langend






Dyrskud


*Stedehuse
Snit*





Plan




*Stue og Gæstestald
Snit*




Plan



Plan



*Stedehuse
Snit*




M. H. 17




Lyrakvæl Sommertribunen

23




Indgang fra Administrationsbygningen



Indgang til den Væstlige Gæstebud








M. S. 1890












Kunstutstillingens Vestibule Træsnit

21




Scale bar with measurements in feet and inches.

M. S. Rosen








Stunstadsbilleren Ind og udseende





Toversnit fra Kunstskolebygningen

29






Sequashien




Sequashien




Sequashien

Sequashien




Sequashien







Restement



cut



doorsuit










BETLEHEMS KIOSKEN

32




Parisi & Co. phot.



L. ROCH, 1889








Forside







87-B8276

981

MMNOLK
16HD828

dB

NORDISKE INDUSTRI-LA
OG KUNSTUDSTILL

KJØBENHAVN 1888

UDGIVET PAA KOMITEENS FORANSTALT

VED

M. NYROP

UDSTILLINGENS ARCHITECT



